

Milano, 20 Ottobre 2023

# Criticità ed esitanza vaccinale

Paola Pedrini – FIMMG Lombardia,  
Portavoce Gruppo di lavoro



## Criticità ed esitanza vaccinale

La propensione alla vaccinazione dipende da diversi fattori: l'aspetto socio-economico, culturale e professionale risultano senz'altro giocare un ruolo determinante nell'orientamento del soggetto alla pratica vaccinale.

Nel caso del paziente fragile o cronico, inoltre, subentrano altri aspetti quali la comunicazione con lo specialista di riferimento o con il medico di famiglia

e, quindi, ***la capacità del sistema sanitario di prendersi carico del percorso di assistenza al paziente in ogni suo aspetto, compreso quello preventivo.***

# Criticità ed esitanza vaccinale



## **ESITAZIONE VACCINALE (vaccine hesitancy)**

incertezza o riluttanza  
nei confronti della vaccinazione

- Mancanza di fiducia
- Paura di possibili effetti collaterali
- Oscillazione del rischio percepito
- Disinformazione

# Criticità ed esitanza vaccinale

Criticità rilevate dal gruppo di lavoro:

- Spesso la vaccinazione non è considerata dallo specialista come prioritaria nel percorso di presa in carico del paziente cronico.
- L'arruolamento dei soggetti fragili, che spesso afferiscono strutture differenti (ospedali, ambulatori specialistici, MMG) e incontrano nel loro percorso di presa in carico molti attori distinti, risulta spesso complicato e non prevede allo stato attuale un iter univoco.
- L'accesso al servizio non è sempre egualitario.
- La carenza di medici di medicina generale può portare alla perdita del rapporto di fiducia e alla prossimità con il soggetto cronico.

# Criticità ed esitanza vaccinale

- Condivisione dei dati: FSE e Anagrafe vaccinale non sono consultabili da tutte le figure con cui il paziente fragile, specialmente cronico, entra in contatto durante il suo percorso di presa in carico.
- Privacy: il garante della privacy impedisce l'impiego di dati sensibili per la stratificazione dei livelli di rischio, con conseguente sbilanciamento organizzativo verso un criterio di chiamata per coorte di età e non per condizione di rischio.
- Mancanza, in alcuni casi, di strumenti digitali facilmente fruibili per la prenotazione della seduta vaccinale.

# Criticità ed esitanza vaccinale

**ESITAZIONE  
VACCINALE  
(vaccine hesitancy)  
e altre criticità rilevate**



**ADERENZA  
TERAPEUTICA**

# Criticità ed esitanza vaccinale



Source: Sabaté, Eduardo. Adherence to long-term therapies: evidence for action. World Health Organization, 2003. NEJM Catalyst (catalyst.nejm.org) © Massachusetts Medical Society

# GRUPPO DI LAVORO

In collaborazione con

